新築祝いなどに最適

30曲入仕様【A】 ●毎正時に1曲下記の順番でメロディが流れます。(A・B・C切換式)

曲目
A ①アメイジング・グレイス ②ピアノ・ソナタ K.545-1 ③G線上のアリア ④時の踊り ⑤カノン ⑥ノクターン 作品9-2 ⑦タイスの瞑想曲 ⑧四季 春 ⑨精霊の踊り ⑩愛の夢 第3番 ⑪主よ人の望みの喜びよ ⑫舞踏への勧誘(→①に戻る)
B ①マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン ②愛はかげろうのように ③シャル・ウィ・ダンス? ④アンチェインド・メロディ ⑤To Love You More ⑥セイリング ⑦ワイルド・チャイルド ⑧メモリー ⑨踊りあかして ⑩タイム・トゥ・セイ・グッバイ ⑪イマジン ⑫エターナリー(→①に戻る)
C ①そりすべり ②きよしこの夜 ③ジングル・ベル ④諸人こぞりて ⑤赤鼻のトナカイ ⑥おめでとうクリスマス(→①に戻る)

30曲入仕様【B】 ●毎正時に1曲下記の順番でメロディが流れます。(A・B・C切換式)

曲目
A ①トロイメライ ②ノクターン 作品9-2 ③ウィーンの森の物語 ④G線上のアリア ⑤タイスの瞑想曲 ⑥舞踏への勧誘 ⑦精霊の踊り ⑧愛の夢 第3番 ⑨春の声 ⑩主よ人の望みの喜びよ ⑪カノン ⑫コッペリアのワルツ(→①に戻る)
B ①アメイジング・グレイス ②エンターティナー ③ペールギュントの朝 ④ピアノ・ソナタ K.545-1 ⑤夢見る人(夢路より) ⑥シャル・ウィ・ダンス? ⑦ユーモレスク ⑧四季 春 ⑨グリーンスリーブス ⑩時の踊り ⑪セレナード ⑫四季 冬(→①に戻る)
C ①ジングル・ベル ②きよしこの夜 ③おめでとうクリスマス ④諸人こぞりて ⑤ひいらぎ飾ろう ⑥牧人ひつじを(→①に戻る)

30曲入仕様【C】 ●毎正時に1曲下記の順番でメロディが流れます。(A・B・C切換式)

曲目
A ①聖者の行進 ②故郷 ③オーラ・リー ④夢見る人(夢路より) ⑤ウィーンの森の物語 ⑥アメイジング・グレイス ⑦花 ⑧ペールギュントの朝 ⑨ローレライ ⑩海 ⑪四季 春 ⑫グリーンスリーブス(→①に戻る)
B ①トロイメライ ②愛の夢 第3番 ③主よ人の望みの喜びよ ④ノクターン 作品9-2 ⑤舞踏への勧誘 ⑥カノン ⑦アヴェ・マリア ⑧時の踊り ⑨タイスの瞑想曲 ⑩ピアノ・ソナタ K.545-1 ⑪G線上のアリア ⑫春の声(→①に戻る)
C ①ジングル・ベル ②きよしこの夜 ③おめでとうクリスマス ④諸人こぞりて ⑤ひいらぎ飾ろう ⑥牧人ひつじを(→①に戻る)

毎正時メロディ搭載の商品には、「ON(自動鳴り止め明暗センサー付)/OFFスイッチ付」「モニター(時刻に関係なく音楽が聴けます)」機能が付いています。

30曲入仕様【A】参照

パルミューズM486

4MN486-006
¥26,250(税込)
【本体 ¥25,000】
茶色半艶仕上(白)
木枠/風防:ガラス製
550×345×95mm・3.2kg
単1×4

毎正時になると、メロディとともに8つのランプが点滅します。

上部一方向スワロフスキー・エレメント回転飾り付
下部スワロフスキー・エレメント飾り振子付

電波 OFF付 サーチ

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

名入サイズ:25×65mm(黒)

30曲入仕様【B】参照

パルミューズポラールG

4MN506-023
¥21,000(税込)
【本体 ¥20,000】
木目仕上(白)
プラスチック枠
風防:ガラス製
450×290×81mm・2.2kg
単2Ⓐ×2

スワロフスキー・エレメント飾り振子付
スワロフスキー・エレメント留め飾り付

電波 OFF付 サーチ

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

名入サイズ:20×50mm(黒)

新発売 11月発売予定

30曲入仕様【C】参照

パルミューズペガサス

4MN462-N03
¥18,900(税込)
【本体 ¥18,000】
白パール色(白)
プラスチック枠
風防:ガラス製
500×294×89mm・2.7kg
単1×4

毎正時になると、メロディとともに文字板下の回転飾りが回転します。時計上部の飾り振子は常時揺れています。

スワロフスキー・エレメント飾り付(文字板両脇)
上部飾り振子付
下部一方向スワロフスキー・エレメント回転飾り付

電波 OFF付

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

名入サイズ:25×50mm(白)

新発売 11月発売予定

30曲入仕様【C】参照

パルミューズクイーンダムEX

4MN484-A03
¥15,750(税込)
【本体 ¥15,000】
白パール色(白)
プラスチック枠
風防:ガラス製
514×343×83mm・2.4kg
単2×4

常時、左右の飾り振子は交互に上下に揺れ、下部の回転飾りは回っています。

左右飾り振子付
下部一方向スワロフスキー・エレメント回転飾り付

電波 OFF付 サーチ

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

名入サイズ:25×50mm(白)

 SWAROVSKI ELEMENTS は、スワロフスキー社が製造するクリスタル・エレメントのプレミアム・ブランドです。

30曲入仕様【B】参照

パルミューズストリーム
4MN510-006
¥15,750(税込)
【本体 ¥15,000】
茶色半艶仕上(白)
木枠/風防:ガラス製
378×298×77mm・1.7kg
単2Ⓐ×2

スワロフスキー・エレメント飾り振子付
(ゆったり振子機構)

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

電波 OFF付 サーチ
木枠 眠 正時 オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

名入サイズ:25×65mm(半透明)

パルミューズエルフN
4MN501-N03
¥12,600(税込)
【本体 ¥12,000】
白パール色(白)
プラスチック枠
風防:ガラス製
410×320×72mm・1.8kg
単1×2

飾り振子付
スワロフスキー・エレメント留め飾り付

電波 OFF付
眠 正時 オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

●毎正時に1曲下記の順番でメロディが流れます。

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

曲目
①アメイジング・グレイス ②ピアノ・ソナタ K.545-1 ③タイスの瞑想曲 ④G線上のアリア
⑤愛の夢 第3番 ⑥カノン
(→①に戻る)

名入サイズ:25×50mm(グレー)

新発売 11月発売予定
パルミューズマリール
4MN508-006
¥10,500(税込)
【本体 ¥10,000】
茶色(白)
プラスチック枠
風防:ガラス製
368×288×75mm・1.6kg
単2×2

スワロフスキー・エレメント飾り振子付
(ゆったり振子機構)
スワロフスキー・エレメント留め飾り付
(ガラス・秒針)

電波 OFF付 サーチ
眠 正時 オーロラ 音量調節 電池交換お知らせ

●毎正時に1曲下記の順番でメロディが流れます。

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

曲目
①トロイメライ ②愛の夢 第3番 ③主よ人の望みの喜びよ
④ノクターン 作品9-2 ⑤舞踏への勧誘 ⑥カノン ⑦アヴェ・マリア
⑧時の踊り ⑨タイスの瞑想曲 ⑩ピアノ・ソナタ K.545-1
⑪G線上のアリア ⑫春の声(→①に戻る)

名入サイズ:25×65mm(グレー)

パルミューズスイング
8MX401-003/006
¥7,350(税込)
【本体 ¥7,000】
プラスチック枠
風防:ガラス製
373×280×66mm・1.0kg
単3Ⓐ×2

※メロディ付ではありません

スワロフスキー・エレメント留め飾り付
飾り振子付(ゆったり振子機構)

03 茶色(白)

06 茶色(茶色)

電波 OFF付 サーチ
眠 電池交換お知らせ

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

新発売 11月発売予定
ファンタジータウン
※メロディ付ではありません

4MY819-018
¥6,300(税込)
【本体 ¥6,000】
シャンペンゴールド
プラスチック枠
風防:ガラス製
Φ338×44mm・760g
単3Ⓐ×1

文字板絵柄と全文字・時分針がナチュライト(蓄光)で光ります。

電波 OFF付 サーチ
眠 ナチュライト

名入サイズ:25×50mm(黒)

新発売 11月発売予定
ファンタジーオーシャン
※メロディ付ではありません

4MY820-003
¥5,250(税込)
【本体 ¥5,000】
白パール色
プラスチック枠
風防:ガラス製
Φ338×44mm・760g
単3Ⓐ×1

文字板絵柄と全文字・時分針がナチュライト(蓄光)で光ります。

電波 OFF付 サーチ
眠 ナチュライト

名入サイズ:25×50mm(白)

※掲載中のナチュライト画像は消灯直後の状態で、明るさは時間の経過とともに低下します。

■機能マーク表示一覧

◎電波時計の機能

電波 40kHz/60kHz 自動切換式電波時計

40kHz/60kHz 自動切換式電波時計
電波受信OFF機能/電波サーチ機能付

AMラジオ/40kHz/60kHz 自動切換式電波時計
電波受信OFF機能/電波サーチ機能付

電波受信OFF機能・・電波を受信できない、または誤受信しやすい場所で使う場合や、意図的に表示時刻を変えて使いたい場合に使用。
電波サーチ機能・・・電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかをお知らせします。

◎時刻表示機能

快速スタート機能

◎秒針

サイレントステップ秒針 夜眠る秒針機能付 — 静かになめらかに刻みます

夜眠る秒針…部屋が暗くなる。または、アラームONで秒針が12時の位置で止まり、静かな空間をつくります。

連続秒針 夜眠る秒針機能付 / 連続秒針 — 秒針が流れるように静かに動きます。

ステップ秒針 夜眠る秒針機能付 / ステップ秒針 — 1秒毎に区切りよく動きます。

快速スタート機能

スピーディな時刻表示。即時に現在時刻を表示します。
電池投入時(強制ボタンを押す)から時刻表示までの時間が大幅に短縮されました。(時刻表示までの時間:3分程度)

万一電波受信できなくても手動操作不要。
万一電波が受信できなかった場合に必要であった、手動による時刻合わせが不要になりました。(これまでは受信しやすい環境の夜間まで待つ間、手動で時刻合わせを行っていました)記憶している近似の時刻表示を自動で行います。

◎正時メロディ・報時・めざまし機能

- オーロラサウンド正時メロディ付
- 高音質純正律チャイム付
- 正時メロディ付
- プログラム/DWS音源チャイム付 任意の時刻にチャイムを鳴らせます
- 報時付(電子音式) 正時と30分毎に時刻をお知らせします
- 報時付(ふいご式) 正時と30分毎に時刻をお知らせします
- プログラム/電子音アラーム アラームを複数の時間で設定できます
- 音量調節付(ボリューム式)
- 音量調節付(大・小切換式)
- 音量調節付(大・中・小切換式)
- 電子音アラーム
- ベル音アラーム
- IC式録音・再生アラーム
- 合成音アラーム
- 音声アラーム
- メロディアラーム
- オルゴールアラーム
- スヌーズ機能付 アラームを止めても数分後に再び鳴ります
- アラームオートストップ機能付
- スヌーズ+アラームオートストップ機能付

◎時計の外枠素材

- 木枠
- ガラス・木枠
- オニックス枠
- 金属枠
- 特殊樹脂製
- 金属・ガラス枠

◎その他

- ライト付
- 蓄光付
- 石膏ボード対応壁掛金具付
- 懐中電灯付
- ナチュライト付
- アラームモニター付 アラーム音を確認できます

◎電池・他

- ソーラー電源 光発電で動きます。
- ソーラー電源+明るさテスト機能付
- 交流式電気時計

電池寿命(数字が電池の寿命年数を表記)
※特に表記のないものは、電池寿命約1年間

*乾電池は青色で、時計の枠素材の横あるいは下に表記してあります。×(数字)は乾電池の数です
単1/単1乾電池　単2/単2乾電池　単3/単3乾電池　単4/単4乾電池
単1Ⓐ/単1アルカリ乾電池　単2Ⓐ/単2アルカリ乾電池　単3Ⓐ/単3アルカリ乾電池
単3Ⓔ/パナソニック社製エボルタ単3乾電池
アルカリ(LR44)/ボタン型アルカリ電池
酸化銀(626)/ボタン型酸化銀電池SR626SW　リチウム電池(2477)/リチウム電池CR2477

電池交換お知らせ機能
※秒針付掛時計→秒針が12時の位置で停止
秒針無掛時計(からくり時計など)→文字板のLEDが点滅
デジタル時計→液晶面に表示
アナログ目覚まし時計→アラームセット時アラーム音で警告、または秒針が12時の位置で停止

充電切れ予告機能(ソーラー電源)
※秒針付掛時計→秒針2秒ステップ

ギフトお薦め品

記念品や贈り物として特に人気の商品です。
ギフトお薦め品として、時計裏面の名入について巻末で紹介いたします。

電波時計とは?

福島県のおおたかどや山送信所と、福岡・佐賀県境のはがね山送信所から発信される、独立行政法人情報通信総合研究機構日本標準時グループが運用する正しい時刻情報をのせた標準電波を受信することにより、自動的に時刻やカレンダー情報を修正し、日本標準時を表示する時計です。その母体となっているセシウム原子時計の誤差は、10万年に1秒といわれる超高精度です。受信範囲は、それぞれ半径約1,200kmといわれ、日本全国広い範囲で受信可能とされています。
※受信は条件によって異なります。受信範囲であっても、地域、地形などの影響によって受信できない場合もあります。その場合は通常のクオーツ精度(アナログタイプは平均月差±20秒以内、デジタルタイプは平均月差±30秒以内)で作動します。

※機能マークは、色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの方に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作成しております。

●常温での時間精度:電波を受信している場合は常に±1秒以内の精度。受信していない場合は平均月差±20秒または30秒以内。●サイズはタテ×ヨコ×アツサです。●アラームや報時メロディ、時刻設定チャイム機能搭載の電波時計は、ピッタリ0秒から鳴りはじめます。●掲載商品については品切れの場合もありますのでお含みおきください。●振子・回転飾りなどは時計と連動していません。●配色表示の( )は文字板の配色です。●シースルー液晶は液晶面が半透明のため、デジタル部の見え方は、背景の物や色に影響されます。●MDF材は木材のチップを繊維状にし、圧縮して固めた木質素材です。●商品の配色、表面仕上、重量、操作部品などの仕様は改良のため変更することがありますのでご了承願います。●ライト画像は接写の状態で撮影していますので、実際の見え方は、視力などによる個人差・周囲の明るさ・時計との距離などにより異なります。●ナチュライト・蓄光画像は消灯直後の状態です。蓄光性夜光塗料の特徴として時間の経過とともに明るさが低下します。●印刷物ですので時計の色は実際の物と多少異なります。
●このカタログの内容は2011年9月現在のものです。

⚠ご注意:時計は不安定な場所に置いたり、不確実な掛け方をしないでください。倒れたり、落下する恐れがあります。
⚠ご注意:電池は1年毎(特に表記のあるものを除く)に必ず、取扱説明書で指定された新しい電池と取り替えてください。2本以上使用する商品の場合は、全ての電池を取り替えてください。古い電池と新しい電池をまぜて使用しますと液もれし、故障の原因になります。なお、使用推奨期限を過ぎた電池は、ご使用にならないでください。